

## FISE CU DATE DE SECURITATE



### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Element de identificare a produsului

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nume produs            | Molub-Alloy 860/460-2 ES |
| Cod produs             | 461168-DE03              |
| Nr. fișă de securitate | 461168                   |
| Tip produs             | Grăsime                  |

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizarea substanței/<br>amestecului chimic<br>periculos | Grăsime de uz industrial.<br>Pentru informații despre utilizarea specifică, se va consulta fișa tehnică de securitate sau se va lua legătura cu reprezentantul companiei noastre. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furnizor         | Castrol Lubricants RO SRL<br>Str. Izvor Nr. 92-96, Etaj 5<br>Sector 5<br>București 050562<br>România<br><br>Tel: +40-21-319.37.71<br>Fax: +40-21-319.44.11/33 |
| Adresa de e-mail | MSDSadvice@bp.com                                                                                                                                             |

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

|                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMĂR DE TELEFON ÎN<br>CAZ DE URGENȚĂ | Telefonul pentru urgențe/comunicarea riscului pentru sănătate<br>+40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică<br>București, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5<br>Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Definiția produsului                                                   | Amestec |
| <u>Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]</u> |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Neclasificat.                      |         |

A se vedea capitolele 11 și 12 pentru informații mai detaliate despre efectele asupra sănătății, simptomele și pericolele pentru mediu.

#### 2.2 Elemente pentru etichetă

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuvânt de avertizare                   | <input checked="" type="checkbox"/> Niciun cuvânt de avertizare.                                                                                                                                                                              |
| Fraze de pericol                       | <input checked="" type="checkbox"/> Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                 |
| <u>Fraze de precauție</u>              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prevenire                              | <input checked="" type="checkbox"/> Nu se aplică.                                                                                                                                                                                             |
| Intervenție                            | <input checked="" type="checkbox"/> Nu se aplică.                                                                                                                                                                                             |
| Depozitare                             | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eliminare                              | <input checked="" type="checkbox"/> Nu se aplică.                                                                                                                                                                                             |
| Elemente suplimentare ale<br>etichetei | <input checked="" type="checkbox"/> Conține Reaction products of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, sodium salt, with 1-octanethiol and hydrogen peroxide. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. |

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

**Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase**

Nu se aplică.

### Cerințe speciale privind ambalarea

**Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii**

Nu se aplică.

**Semnalare tactilă a pericolului**

Nu se aplică.

### 2.3 Alte pericole

**Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Produsele nu îndeplinesc cerințele pentru PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ), conform Reglementării (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII.

**Alte pericole care nu aparțin clasificării**

Degresează pielea.

Nota : Injectarea aplicată cu înaltă presiune prin piele rezultând de la contactul produsului la presiune înaltă constituie o urgență medicală majoră.

Vezi ' Observații pentru medic ' sub Măsurile de prim ajutor, Secțiunea 4 a acestei Fișe de securitate.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2 Amestecuri

**Definiția produsului**

Amestec

Ulei mineral înalt rafinat și aditivi Agent de îngroșare.

| Denumire produs / ingrediente                       | Identificatori                                                | %         | Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] | Tip |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| Ulei de bază înalt rafinat - nespecificat           | Variază - Vezi Semnificații abrevieri                         | ≥75 - ≤90 | Neclasificat.                         | [2] |
| Dilithium azelate (Nonanedioic acid dilithium salt) | REACH #: 01-2120119814-57<br>CE: 254-184-4<br>CAS: 38900-29-7 | ≤3        | Acute Tox. 4, H302                    | [1] |
| Grafit                                              | REACH #: 01-2119486977-12<br>CE: 231-955-3<br>CAS: 7782-42-5  | ≤3        | Neclasificat.                         | [2] |

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

#### Tip

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanța întrunește criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanța întrunește criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[5] Substanță cu nivel de îngrijorare echivalent

[6] Dezvăluire suplimentară ca urmare a politicii companiei

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Contact cu ochii**

În caz de contact, se vor spăla imediat ochii cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute. Pleoapele trebuie îndepărtate de globul ocular, pentru a se asigura o bună clătire. Verificați dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateți-le. A se solicita asistență medicală.

**Contact cu pielea**

Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curățați temeinic încălțăminte înainte de reutilizare. A se consulta medicul în cazul apariției de iritații.

**Inhalare**

În caz de inhalare, persoana afectată va fi scoasă la aer curat. A se solicita asistență medicală în caz de apariție a simptomelor.

|                    |                          |                      |                |               |           |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>Nume produs</b> | Molub-Alloy 860/460-2 ES | <b>Cod produs</b>    | 461168-DE03    | <b>Page:</b>  | 2/13      |
| <b>Versiune</b>    | 9                        | <b>Data emiterii</b> | 20 Martie 2019 | <b>Format</b> | Romania   |
|                    |                          |                      |                | <b>Limba</b>  | ROMÂNĂ    |
|                    |                          |                      |                |               | (Romania) |

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

|                                                  |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingerare                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nu induceți vomă decât dacă sunteți instruit în acest sens de personalul medical. A se solicita asistență medicală în caz de apariție a simptomelor. |
| Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor | <input checked="" type="checkbox"/> Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.                                         |

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

#### Posibile efecte grave asupra sănătății

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare          | Inhalarea de vapori în condiții ambientale nu este în mod normal o problemă datorită presiunii scăzute a vaporilor. |
| Ingerare          | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                           |
| Contact cu pielea | <input checked="" type="checkbox"/> Degresează pielea. Poate provoca uscarea și iritarea pielii.                    |
| Contact cu ochii  | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                           |

#### Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare          | Inhalarea de vapori sau ceață de ulei la temperaturi ridicate poate provoca probleme respiratorii.   |
| Ingerare          | Ingerarea unor cantități mari poate provoca greață și diaree.                                        |
| Contact cu pielea | Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii și provoca iritații și / sau dermatită. |
| Contact cu ochii  | Risc potențial de usturime sau roșeață temporară în caz de contact accidental.                       |

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații pentru medic | În general, tratamentul este simptomatic, vizând atenuarea efectelor.<br>Injectările aplicate cu înaltă presiune prin piele rezultând de la contactul cu produsul la înaltă presiune constituie o urgență medicală majoră. Ranile pot să nu apară serioase la început dar în câteva ore tesutul devine umflat, decolorat și extrem de dureros cu necroze subcutanate extinse. Exporarea chirurgicală trebuie efectuată fără întârziere. Curățarea temeinică și extensivă a rănii și a tesutului de dedesubt este necesară pentru a minimaliza tesutul pierdut și a preveni sau limita daune permanente. Notati că înaltă presiune poate introduce produsul la distanțe considerabile în lungul suprafețelor tesutului. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | În caz de incendiu folosiți vapori de apă, spumă rezistentă la alcool, extingtor cu dioxid de carbon sau chimicale uscate sau pulverizator. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | A nu se folosi jet de apă. Folosirea unui jet de apă poate provoca răspândirea flăcării, dacă se stropește produsul care arde.              |

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole provenind de la substanța sau amestec | În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va crește și recipientul poate exploda.                                              |
| Produse cu combustie periculoasă               | Produsele rezultate în urma arderii pot include următoarele:<br>oxizi de carbon (CO, CO <sub>2</sub> )<br>oxid/oxizi metalici/metali |

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale pentru pompieri                | Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.                                                                                                                                                  |
| Echipamentul de protecție special pentru pompieri | Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice. |

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență | <input checked="" type="checkbox"/> Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. Podelele pot fi alunecoase; aveți grijă să nu cădeți. Purtați echipament de protecție personală adecvat. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pentru personalul care intervine în situații de urgență</b>                | <p>☑ Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu intervenții de urgență”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6.2 Precauții pentru mediul înconjurător</b>                               | <p>Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Împrăștiere ușoară</b>                                                     | <p>A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se absorbi cu un material inert și a se depozita într-un recipient adecvat eliminării deșeurilor. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Împrăștiere masivă</b>                                                     | <p>☑ A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. În lipsa personalului de urgență, se va izola materialul împrăștiat. Produsul vărsat se va aspira sau mătura și se va depune în vase de neutralizare sau reciclare adecvate, apoi se acoperă cu ulei absorbant zona în care s-a vărsat produsul. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.</p> |
| <b>6.4 Trimitere la alte secțiuni</b>                                         | <p>Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.<br/>Consultați secțiunea 5 pentru măsuri de prevenire a incendiilor.<br/>Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.<br/>A se vedea Secțiunea 12 pentru măsuri de siguranță privind mediul înconjurător.<br/>Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Măsuri de protecție</b>                                                                       | <p>☑ Purați echipament de protecție personală adecvat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională</b>                                   | <p>Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. A se spăla temeinic după manipulare. Scoateți îmbrăcăminte și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități</b> | <p>A se depozita în conformitate cu reglementările locale. A se depozita într-o zonă uscată, rece și bine ventilată, la distanță de materialele incompatibile (vezi secțiunea 10). A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A se depozita și utiliza numai în spații / recipiente speciale pentru acest produs. A nu se păstra în recipiente neetichetate.</p> |
| <b>7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recomandări</b>                                                                               | <p>A se vedea secțiunea 1.2 și scenariile de expunere din anexă, dacă este cazul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Limite de expunere ocupațională

| Denumire produs / ingrediente               | Valori limită de expunere                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☑ Ulei de bază înalt rafinat - nespecificat | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România).</b><br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006 |
| Grafit                                      | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România).</b><br>VLA: 2 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 5/2007 Forma de prezentare:<br>pulbere, fracție respirabilă         |

Cu toate că limita de expunere profesională la anumiți compuși ar putea fi indicată în această secțiune, în vaporii sau praful degajați pot fi prezenți și alți compuși. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesională specificate să nu fie valabile pentru produsul ca întreg și au numai scop informativ.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### Proceduri de monitorizare recomandate

Dacă acest produs conține ingrediente cu limite de expunere, poate apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în vederea determinării eficacității aerisirii sau a altor măsuri de control și / sau necesității utilizării echipamentelor de protecție respiratorie. Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

### Nivel calculat fără efect

| Denumire produs / ingrediente                       | Tip  | Durata expunerii                    | Valoare          | Populația | Efecte   |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Dilithium azelate (Nonanedioic acid dilithium salt) | DNEL | Termen lung -                       | 13.5 mg/kg bw/zi | Muncitori | Sistemic |
|                                                     | DNEL | Dermică<br>Termen lung -<br>Dermică | 0.172 mg/cm²     | Muncitori | Local    |

### Concentrație Prevăzută Fără Efect

| Denumire produs / ingrediente                       | Tip | Detalii despre mediul în care a fost făcut testul | Valoare     | Detalii despre metodă |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Dilithium azelate (Nonanedioic acid dilithium salt) | -   | Apă dulce                                         | 0.023 mg/l  | Factori de evaluare   |
|                                                     | -   | Apă de mare                                       | 0.0023 mg/l | Factori de evaluare   |
|                                                     | -   | Eliberare intermitentă                            | 0.23 mg/l   | Factori de evaluare   |

## 8.2 Controale ale expunerii

### Controale tehnice corespunzătoare

A se asigura prezența instalației de ventilare sau a unui alt sistem de control tehnologic, pentru a menține concentrațiile relevante ale substanțelor aeropurtate sub nivelurile expunerii ocupaționale.

Toate activitățile care implică substanțe chimice trebuie evaluate în privința riscurilor pentru sănătate, pentru a asigura controlarea adecvată a expunerii. Purtarea echipamentului de protecție trebuie luată în considerare numai după ce au fost evaluate alte forme de măsuri de control (de ex. control tehnologic). Echipamentul de protecție personală va respecta standardele în vigoare, va fi corespunzător utilizării, va fi păstrat în bună stare și corect întreținut. Pentru mai multe informații, luați legătura cu organizația națională de standardizare. Alegerea echipamentului de protecție va depinde de evaluarea pericolelor. Este important ca toate articolele echipamentului de protecție personală să fie compatibile unele cu altele.

### Măsuri de protecție individuală

#### Măsuri igienice

Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.

#### Protecția respiratorie

În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației.

Pentru protecția împotriva fluidelor folosite în prelucrarea metalelor, va trebui selectată clasificarea pentru protecție respiratorie, și anume „rezistent la ulei” (clasa R) sau „anti-ulei” (clasa P), acolo unde este cazul. În funcție de nivelul de contaminanți din aer, trebuie să purtați o mască respiratorie semi-facială pentru purificarea aerului (cu filtru HEPA), inclusiv de unică folosință (seria P sau R) (pentru vapori de ulei mai slabi de 50 mg/m³), sau orice altă mască respiratorie cu acționare mecanică pentru purificarea aerului, cu glugă sau cască și filtru HEPA (pentru vapori de ulei mai slabi de 125 mg/m³).

În situațiile în care vaporii organici sunt un potențial pericol în timpul operațiunilor de prelucrare a metalelor, ar putea fi necesară folosirea unui filtru pentru microparticule plus vapori organici. Alegerea corectă a echipamentului de protecție respiratorie depinde de substanțele chimice manipulate, de condițiile de lucru și de starea echipamentului de respirație. De aceea, echipamentul de protecție respiratorie trebuie ales în urma consultării furnizorului/ producătorului și după o analiză completă a condițiilor de lucru.

Ochelari de protecție cu ecrane laterale.

#### Protecția ochilor/feței

#### Protecția pielii

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### Protecția mâinilor

#### Informații generale:

Având în vedere că mediile specifice de lucru și practicile de manipulare a materialelor diferă, procedurile de siguranță ar trebui dezvoltate pentru fiecare aplicație intenționată. Alegerea corectă a mănușilor de protecție depinde de substanțele chimice utilizate și de condițiile de muncă și de utilizare. Majoritatea mănușilor asigură protecția numai pentru o perioadă limitată de timp înainte de a fi aruncate și înlocuite (chiar și cele mai rezistente mănuși în ceea ce privește substanțele chimice se rup după expuneri repetate la substanțe chimice).

Mănușile trebuie alese împreună cu furnizorul / producătorul și luând în considerare o evaluare completă a condițiilor de lucru.

Se recomandă: mănuși de nitril.

#### **Durata de pătrundere:**

Datele legate de durata de utilizare sunt elaborate de producătorii de mănuși prin teste în condiții de laborator și reprezintă durata de timp pentru care mănușile asigură o rezistență eficientă la permeabilitate. Este important ca, atunci când se urmează recomandările duratei de utilizare, să se ia în considerare condițiile efective de la locul de muncă. Consultați întotdeauna furnizorul mănușilor cu privire la informații tehnice actuale legate de durata de utilizare pentru tipul recomandat de mănuși.

Recomandările noastre cu privire la alegerea mănușilor sunt după cum urmează:

#### Contact continuu:

Mănuși cu o durată minimă de utilizare de 240 minute, sau >480 minute dacă se pot obține mănuși potrivite.

În cazul în care nu sunt disponibile mănuși potrivite care să ofere acest nivel de protecție, pot fi acceptate mănuși cu o durată de utilizare mai mică atât timp cât sunt stabilite și respectate condițiile corespunzătoare de întreținere și înlocuire a mănușilor.

#### Protecție pe termen scurt / la stropire:

Durata recomandată de utilizare ca mai sus.

Este recunoscut faptul că, pentru expuneri scurte sau tranzitive, pot fi utilizate mănuși cu durată mai mică de utilizare. De aceea, trebuie stabilite și respectate riguros condițiile corespunzătoare de întreținere și înlocuire.

#### **Grosime mănuși:**

Pentru aplicații generale, se recomandă utilizarea unor mănuși cu o grosime mai mare de 0,35 mm.

Trebuie luat în considerare faptul că grosimea mănușii nu este numai un element adecvat de predicție a rezistenței mănușii la anumite chimicale, deoarece eficiența permeabilității mănușii va depinde de compoziția exactă a materialului mănușii.

Prin urmare, selectarea mănușii trebuie să se bazeze și pe cerințele sarcinii și pe cunoașterea timpilor de impregnare.

De asemenea, grosimea mănușii poate varia în funcție de producătorul, tipul și modelul mănușii. Astfel, datele tehnice ale producătorului trebuie să fie întotdeauna luate în considerare pentru a asigura selectarea celei mai adecvate mănuși pentru sarcină.

Notă: În funcție de activitatea desfășurată, pot fi necesare mănuși de diferite grosimi pentru sarcini specifice. De exemplu:

- Mănuși mai subțiri (sub 0,1 mm sau mai puțin) vor fi solicitate atunci când este necesar un grad ridicat de dexteritate manuală. Totuși, aceste mănuși pot să ofere protecție pe o perioadă scurtă de timp și, în mod obișnuit, se utilizează o singură dată, iar apoi sunt eliminate.
- Mănuși mai groase (de 3 mm sau mai mult) vor fi solicitate atunci când există un risc mecanic (precum și chimic), adică acolo unde există potențial de abraziune sau străpungere.

### Piele și corp

Utilizarea îmbrăcămînții de protecție este o bună practică industrială.

Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs.

Folosiți haine de protecție conform bunelor practici industriale. Salopeta de protecție din bumbac sau bumbac/poliester este corespunzătoare numai pentru evitarea unei contaminări superficiale sau pentru împiedicarea pătrunderii produsului la piele. Salopeta trebuie spălată la o spălătorie specializată. Când riscul de expunere al pielii este mare (de ex. la curățarea scurgerilor sau dacă există riscul stropirii cu produs), utilizați șorț rezistent la chimicale și/sau



## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### Consultati standardele:

costum și cizme de protecție, rezistente la produs.

Protecția respiratorie: EN 529

Mănuși: EN 420, EN 374

Protecția ochilor: EN 166

Mască semi-facială de filtrare : EN 149

Mască semi-facială de filtrare cu supapă: EN 405

Mască semi-facială: EN 140 filtru plus

Mască facială completă: EN 136 filtru plus

Filtre pentru microparticule: EN 143

Filtre pentru gaz/combinații: EN 14387

### Controlul expunerii mediului

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspect

|                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare fizică                                                      | Grăsimă                                                                              |
| Culoare                                                           | Negru.                                                                               |
| Miros                                                             | Indisponibil.                                                                        |
| Pragul de acceptare a mirosului                                   | Indisponibil.                                                                        |
| pH                                                                | Indisponibil.                                                                        |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                            | Indisponibil.                                                                        |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere             | Indisponibil.                                                                        |
| Punct de picurare                                                 | >250 °C                                                                              |
| Punctul de aprindere                                              | Recipient închis: 269°C (516.2°F) [Estimat. Conform pe lubrifianți - uleiuri bazice] |
| Viteza de evaporare                                               | Indisponibil.                                                                        |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                                     | Indisponibil.                                                                        |
| Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie | Indisponibil.                                                                        |
| Presiunea de vapori                                               | Indisponibil.                                                                        |
| Densitatea vaporilor                                              | Indisponibil.                                                                        |
| Densitatea relativă                                               | Indisponibil.                                                                        |
| Densitate                                                         | <1000 kg/m <sup>3</sup> (<1 g/cm <sup>3</sup> ) la 20°C                              |
| Solubilitatea (solubilitățile)                                    | insolubil în apă.                                                                    |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă                           | Indisponibil.                                                                        |
| Temperatura de autoaprindere                                      | Indisponibil.                                                                        |
| Temperatura de descompunere                                       | Indisponibil.                                                                        |
| Vâscozitatea                                                      | Indisponibil.                                                                        |
| Proprietăți explozive                                             | Indisponibil.                                                                        |
| Proprietăți oxidante                                              | Indisponibil.                                                                        |

### 9.2 Alte informații

Nu există informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu există informații cu privire la testele disponibile pentru acest produs. Consultați Condiții de evitat și Materiale incompatibile pentru informații suplimentare.

### 10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

|                                                  |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.3 Posibilitatea de reacții periculoase</b> | În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.<br>În condiții normale de depozitate și utilizare, nu va apărea polimerizare periculoasă. |
| <b>10.4 Condiții de evitat</b>                   | Nu există date specifice.                                                                                                                                                   |
| <b>10.5 Materiale incompatibile</b>              | Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale: materiale oxidante.                                                                                                      |
| <b>10.6 Produși de descompunere periculoși</b>   | În condiții normale de depozitare și utilizare, nu se vor forma produși de descompunere periculoși.                                                                         |

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acută

| Denumire produs / ingrediente                       | Rezultat / Traseu | Autoritatea de testare / Număr | Specii           | Doză       | Durata expunerii | Observații |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Dilithium azelate (Nonanedioic acid dilithium salt) | LD50 Orală        | OECD 420                       | Șobolan - Femelă | >300 mg/kg | -                | -          |

#### Estimări de toxicitate acută

| Traseu | Valoare ATE (evaluări toxicitate acută) |
|--------|-----------------------------------------|
| Orală  | 17079.4 mg/kg                           |

**Informații privind căile probabile de expunere** Căile de intrare sunt anticipate: Dermică, Inhalare.

#### Posibile efecte grave asupra sănătății

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalare</b>          | Inhalarea de vapori în condiții ambientale nu este în mod normal o problemă datorită presiunii scăzute a vaporilor. |
| <b>Ingerare</b>          | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                           |
| <b>Contact cu pielea</b> | Îngreșează pielea. Poate provoca uscarea și iritarea pielii.                                                        |
| <b>Contact cu ochii</b>  | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                           |

#### Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalare</b>          | Nu există date specifice.                                                       |
| <b>Ingerare</b>          | Nu există date specifice.                                                       |
| <b>Contact cu pielea</b> | Simptomele adverse pot include următoarele:<br>iritații<br>uscăciune<br>crevasă |
| <b>Contact cu ochii</b>  | Nu există date specifice.                                                       |

#### Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalare</b>          | Inhalarea de vapori sau ceață de ulei la temperaturi ridicate poate provoca probleme respiratorii.   |
| <b>Ingerare</b>          | Ingerarea unor cantități mari poate provoca greață și diaree.                                        |
| <b>Contact cu pielea</b> | Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii și provoca iritații și / sau dermatită. |
| <b>Contact cu ochii</b>  | Risc potențial de usturime sau roșeață temporară în caz de contact accidental.                       |

#### Posibile efecte cronice asupra sănătății

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>                   | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| <b>Cancerogenitatea</b>           | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| <b>Mutagenitate</b>               | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| <b>Efecte asupra dezvoltării</b>  | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| <b>Efecte asupra fertilității</b> | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |



## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

Pericole pentru mediul  
înconjurător

Neclasificat ca periculos

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

Preconizat a fi biodegradabil.

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

Indisponibil.

### 12.4 Mobilitatea în sol

Coeficientul raportului sol /  
apă ( $K_{oc}$ )

Indisponibil.

Mobilitatea

Grăsime. insolubil în apă.

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsele nu îndeplinesc cerințele pentru PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ), conform Reglementării (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII.

### 12.6 Alte efecte adverse

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

#### Produs

##### Metode de eliminare

Unde se poate, aranjați pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoană autorizată / antreprenor licențiat în evacuarea deșeurilor conform reglementărilor locale.

##### Deșeuri periculoase

Da.

##### Catalogul european al deșeurilor (EWC)

| Cod deșeu | Indicarea deșeurilor    |
|-----------|-------------------------|
| 12 01 12* | ceruri și grăsimi uzate |

Cu toate acestea, devierea de la utilizarea preconizată și / sau prezența unor potențiale substanțe contaminante pot impune atribuirea, de către utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a deșeurilor.

#### Ambalare

##### Metode de eliminare

Unde se poate, aranjați pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoană autorizată / antreprenor licențiat în evacuarea deșeurilor conform reglementărilor locale.

| Cod deșeu | Catalogul european al deșeurilor (EWC)                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |

##### Precauții speciale

☒ se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările.

##### Referințe

Comisia 2014/955/UE  
Directiva 2008/98/CE

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                                  | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 Numărul ONU                                 | Nereglementat. | Nereglementat. | Nereglementat. | Nereglementat. |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | -              | -              | -              | -              |
|                                                  |                |                |                |                |

Nume produs Molub-Alloy 860/460-2 ES

Cod produs 461168-DE03

Page: 9/13

Versiune 9

Data emiterii 20 Martie 2019

Format Romania  
(Romania)

Limba ROMÂNĂ

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                          |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 14.4 Grupul de ambalare                  | -   | -   | -   | -   |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător | Nu. | Nu. | Nu. | Nu. |
| Informații suplimentare                  | -   | -   | -   | -   |

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori      Indisponibil.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC      Indisponibil.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării

Anexa XIV

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Substanțe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Alte reglementări

Statutul REACH

Compania, conform descrierii din secțiunea 1, comercializează acest produs în UE conform cerințelor actuale ale REACH.

Inventarul Statelor Unite (TSCA 8b) (TSCA - Legea privind controlul substanțelor toxice)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Inventarul austriac (AICS - Inventarul austriac al substanțelor chimice)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Inventarul canadian

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Inventarul chinezesc (IECSC) (Inventarul substanțelor chimice existente în China)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Inventarul japonez (ENCS - Substanțe chimice existente și noi)

Cel puțin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

Inventarul coreean (KECI - Inventarul coreean al substanțelor chimice existente)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Inventarul din Filipine (PICCS - Inventarul filipinez al chimicalelor și substanțelor chimice)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Taiwan Chemical Substances Inventory (Inventarul Substanțelor Chimice din Taiwan, TCSI)

Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Substanțele care distrug ozonul (1005/2009/UE)

Nemenționat.

Consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) (649/2012/UE)

Nemenționat.

Nume produs Molub-Alloy 860/460-2 ES

Cod produs 461168-DE03

Page: 10/13

Versiune 9

Data emiterii 20 Martie 2019

Format Romania

(Romania)

Limba ROMÂNĂ

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Directiva Seveso  
Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.

15.2 Evaluarea securității chimice  
S-a realizat o evaluare a securității chimice pentru una sau mai multe dintre substanțele din amestec. Nu s-a realizat nicio evaluare a securității chimice pentru amestecul în sine.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrevieri și acronime | ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale<br>ADR = Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase<br>TAE = Toxicitate Acută Estimată<br>FBC = Factor de Bioconcentrație<br>CAS = Serviciul de Catalogare al Chimicalelor<br>CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008<br>CSA = Evaluare privind Siguranța Chimică<br>CSR = Raport privind Siguranța Chimică<br>DMEL = Nivel Efect Minim Derivat<br>DNEL = Nivel Fără Efect Derivat<br>EINECS = Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață<br>ES = Scenariu de Expunere<br>specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP<br>EWC = Catalog European pentru Deșeuri<br>GHS = Sistem Global Harmonizat al Clasificării și Etichetării Chimicalelor<br>IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian<br>IBC = Container Intermediar Vrac<br>IMDG = Internațional Maritim Mărfuri Periculoase<br>LogPow = logaritm al octanolului/coeficient al partiției apei<br>MARPOL = Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării provenite de la Nave, 1973 așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare marină)<br>OECD = Organizația pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare<br>PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic<br>PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect<br>REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Interzicerea Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]<br>RID = Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase<br>RRN = Număr Înregistrare REACH<br>SADT = Temperatură de Descompunere Auto-accelerator<br>SVHC = Substanțe de Foarte Mare Îngrijorare<br>STOT-RE = Toxicitate Organ Țintă Specifică - Expunere Repetată<br>STOT-SE = Toxicitate Organ Țintă Specifică - Expunere Unică<br>VLA = Medie cântărită în timp<br>UN = Națiunile Unite<br>UVCB = Substanță de hidrocarbură complexă<br>COV = Compus Organic Volatil<br>vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ<br>Variază = poate conține una sau mai multe din următoarele 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare   | Justificare |
|---------------|-------------|
| Neclasificat. |             |

Textul complet al frazelor H abreviate  
302 Nociv în caz de înghițire.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

[Textul complet al clasificărilor \[CLP/GHS\]](#)

Acute Tox. 4, H302

TOXICITATE ACUTĂ (orală) - Categoria 4

### [Istoric](#)

**Data emiterii/ Data revizuirii** 20/03/2019.

**Data punerii anterioare în circulație** 08/06/2018.

**Întocmit de către** Product Stewardship

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

### [Aviz pentru cititor](#)

Toate măsurile rationale practicabile au fost luate să asigure această fișă de date și ca informațiile despre sănătate, siguranță și mediu conținute în ea sunt exacte conform cu datele specificate mai jos. Nu este făcută o justificare sau descriere, expres sau implicită, cu privire la exactitatea sau integritatea informațiilor din această fișă de date.

Datele și sfatul date se aplică când produsul este vândut pentru aplicația sau aplicațiile declarate. Acest produs nu trebuie utilizat pentru altă aplicație sau aplicații decât cele specificate fără consultarea BP Group.

Este obligația utilizatorului să evalueze și să folosească acest produs în siguranță și conform cu toate legile și reglementările aplicabile. Grupul BP nu poate fi responsabil pentru nicio distrugere sau pagubă rezultând din utilizarea altfel decât cea declarată a materialului, de la orice lipsă de aderare la recomandări sau orice pericol inerent naturii materialului. Puteți contacta Grupul BP pentru a vă asigura că acest document este disponibil în prezent. Modificarea acestui document este strict interzisă.

