

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes.

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso identificado: Grasa lubricante

Usos no recomendados: No ha sido identificada ninguna aplicación que se desaconseje

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante / Proveedor FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.  
Ferralla 27  
08755 Castellbisbal (Barcelona)

Teléfono: +34 935475859

Persona de contacto: FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. Seguridad de Producto

Correo electrónico: Seguridad.Producto@fuchs.com  
Teléfono: +34 935475859

1.4 Teléfono de emergencia: +34 935475859 (8:00 - 17:00 (GMT+1))

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto se ha clasificado e identificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

**Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores.**

##### Peligros para la Salud

Sensibilizante cutáneo

Categoría 1

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

##### Resumen de los peligros

Peligros Físicos:

No hay datos disponibles.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Contiene:

Sal de zinc de ácido carboxílico

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2



**Palabras de Advertencia:** Atención

**Indicación(es) de peligro:** H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Consejos de Prudencia**

**Prevención:** P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**Respuesta:** P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

**2.3 Información relativa a otros peligros**

Si se observan las medidas de precaución habituales para la manipulación de productos químicos, así como las indicaciones referidas a la manipulación (punto 7) y al equipo de protección personal (punto 8), no se conocen peligros especiales. No deje que el producto llegue al medio ambiente de forma descontrolada.

**Propiedades de alteración endocrina**

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

**3.2 Mezclas**

**Información general:** Grasa lubricante: sistema espesante y aditivos en aceite mineral altamente refinado

| Determinación química            | Identificación    | Concentración * | No. de registro REACH | Notas |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Azelato de dilitio               | EINECS: 254-184-4 | 1,00% - <5,00%  | 01-2120119814-57      |       |
| Sal de zinc de ácido carboxílico | EINECS: 282-762-6 | 1,00% - <5,00%  | 01-2119988500-34      |       |
| Amina aromática, alquilada       | EINECS: 270-128-1 | 0,10% - <1,00%  | 01-2119491299-23      |       |

\* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

PBT: sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

#### Clasificación

| Determinación química            | Identificación    | Clasificación                                                     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Azelato de dilitio               | EINECS: 254-184-4 | CLP: Acute Tox. 4;H302                                            |
| Sal de zinc de ácido carboxílico | EINECS: 282-762-6 | CLP: Aquatic Chronic 3;H412, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319 |
| Amina aromática, alquilada       | EINECS: 270-128-1 | CLP: Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 3;H412                        |

CLP: Reglamento no 1272/2008.

Según IP 346, los aceites minerales altamente refinados y destilados de petróleo en nuestro producto contienen un extracto de DMSO (dimetilsulfóxido) de menos del 3% (p/p) y no están clasificados como cancerígenos según la nota L, anexo VI del reglamento UE 1272/2008.

#### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

**General:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

##### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Inhalación:** Suministrar aire fresco, en caso de trastornos, consultar al médico.

**Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos.

**Contacto con la Piel:** Lavar con jabón y agua.

**Ingestión:** Enjuagar a fondo la boca.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** Puede irritar la piel y los ojos.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** Obtenga atención médica en caso de síntomas.

#### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

##### 5.1 Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados:** CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con espuma resistente al alcohol o con chorro de agua rociada conteniendo tensioactivo.

**Medios de extinción no apropiados:** Agua a pleno chorro

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:** En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

##### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Nombre del producto:** RENOLIT LX-EP 2

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas especiales de lucha contra incendios:</b>                                         | Mover los recipientes del área del incendio, sin exponerse a riesgos. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes. El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado. |
| <b>Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:</b> | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.                                                                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:</b> | No es necesario.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:</b>                                     | Evitar su liberación al medio ambiente. Informar al jefe de medio ambiente sobre todos los derrames mayores. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. |
| <b>6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:</b>                               | Recoger los residuos con un raspador o con material absorbente. Evacuar el material recogido según las normativas vigentes. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.                                                    |
| <b>6.4 Referencia a otras secciones:</b>                                                 | Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.                             |

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento:**

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Precauciones para una manipulación segura:</b>                                   | Procure una ventilación adecuada. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Observar las medidas de precaución habituales para la manipulación de productos de aceite mineral, respectivamente de productos químicos.                                                                                |
| <b>7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:</b> | Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Guardar separado de alimentos, piensos, fertilizantes y otros materiales sensibles. Consérvese alejado de materiales incompatibles. Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales. Utilizar exclusivamente recipientes especialmente autorizados para el material o el producto. Proteger de las impurezas. |
| <b>7.3 Usos específicos finales:</b>                                                    | No aplicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Valores Límite de Exposición Profesional**

No se asignaron límites de exposición a ninguno de los componentes.

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

## 8.2 Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados:

Se recomienda mantener una ventilación adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser necesario, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites recomendados. Si no se han establecido límites de exposición, procure que la calidad del aire se mantenga a un nivel aceptable.

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

#### Información general:

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Utilizar los equipos de protección individual según las necesidades. El equipo de protección personal se elegirá de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de protección personal. Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

#### Protección de los ojos/la cara:

Se recomienda el uso de gafas de protección (EN 166) durante el trasvase del producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Se recomienda usar protección para los ojos/la cara. Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

#### Protección cutánea

##### Protección de las Manos:

Material: Goma de butilonitrilo.  
Tiempo de permeación min.:  $\geq 480$  min  
Espesor del material recomendado:  $\geq 0,38$  mm

Evitar contacto con la piel sobre largo tiempo o repetido. El proveedor puede recomendar los guantes adecuados. Protección profiláctica de la piel con crema protectora. Guantes de protección El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

#### Otros:

No meter en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto. Úsese indumentaria protectora adecuada.

#### Protección respiratoria:

No es relevante debido a la forma del producto.

#### Peligros térmicos:

Desconocido.

#### Medidas de higiene:

Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar.

#### Controles medioambientales:

No hay datos disponibles.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

**Nombre del producto:** RENOLIT LX-EP 2

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Forma/estado:</b>                             | sólido                                                  |
| <b>Forma/Figura:</b>                             | pasta                                                   |
| <b>Color:</b>                                    | Marrón claro                                            |
| <b>Olor:</b>                                     | Característico                                          |
| <b>pH:</b>                                       | sustancia / mezcla es no-soluble (en agua) No aplicable |
| <b>Caída, punto de:</b>                          | > 250 °C (IP 396)                                       |
| <b>Punto ebullición:</b>                         | No aplicable                                            |
| <b>Punto de inflamación:</b>                     | No aplicable                                            |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>                 | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>             | no determinado                                          |
| <b>Límite de inflamabilidad - superior (%)—:</b> | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Límite de inflamabilidad - inferior (%)—:</b> | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Presión de vapor:</b>                         | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Densidad relativa del vapor:</b>              | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Densidad:</b>                                 | 0,95 g/cm3 (15 °C)                                      |
| <b>Solubilidad(es)</b>                           |                                                         |
| <b>Solubilidad en agua:</b>                      | Insoluble en agua                                       |
| <b>Solubilidad (otra):</b>                       | No hay datos disponibles.                               |
| <b>Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):</b>  | No aplicable a las mezclas.                             |
| <b>Temperatura de autoignición:</b>              | no determinado                                          |
| <b>Descomposición, temperatura de:</b>           | no determinado                                          |
| <b>NLGI:</b>                                     | 2                                                       |
| <b>Propiedades explosivas:</b>                   | Valor de ninguna importancia para la clasificación.     |
| <b>Propiedades comburentes:</b>                  | Valor de ninguna importancia para la clasificación.     |
| <b>Características de las partículas:</b>        | Estudio técnicamente no factible                        |
| <b>9.2 Otros datos</b>                           | No hay datos disponibles.                               |

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reactividad:</b>                            | Estable bajo condiciones normales de uso.                                                                  |
| <b>10.2 Estabilidad química:</b>                    | Estable bajo condiciones normales de uso.                                                                  |
| <b>10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>   | Estable bajo condiciones normales de uso.                                                                  |
| <b>10.4 Condiciones que deben evitarse:</b>         | Estable bajo condiciones normales de uso.                                                                  |
| <b>10.5 Materiales incompatibles:</b>               | Sustancias oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.                                               |
| <b>10.6 Productos de descomposición peligrosos:</b> | La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. |

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

##### Ingestión

**Producto:** ETAmexcla: 57.316 mg/kg  
**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**  
Azelato de dilitio DL 50 (Rata): 2.000 mg/kg (OECD 420)

Amina aromática,  
alquilada DL 50 (Rata): > 5.000 mg/kg (OECD 401)

##### Contacto dermal

**Producto:** No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

##### Inhalación

**Producto:** No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Sal de zinc de ácido  
carboxílico CL 50 (Rata, 4 h): > 42 mg/l

#### Corrosión/Irritación Cutáneas:

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio OECD 431  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
OECD 439  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular:

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio OECD 405 (Conejo):  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Amina aromática,  
alquilada OECD 405 (Conejo):  
No irritante.

**Nombre del producto:** RENOLIT LX-EP 2

---

**Sensibilización de la Piel o Respiratoria:**

**Producto:** Sensibilizante cutáneo: A la vista de los datos disponibles, se cumplen los criterios de clasificación.  
Sensibilizador de las vías respiratorias: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Azelato de dilitio , OECD 429 (Ratón)  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Amina aromática,  
alquilada No tiene un efecto sensibilizador (conejo de indias); OCDE 406

**Mutagenicidad en Células Germinales**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**En vitro****Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Azelato de dilitio (OECD 471)  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad para la reproducción**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro por Aspiración**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**11.2 Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

**Producto:** La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Pez

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio CL 50 (Pez, 96 h): 100 mg/l (OECD 203)

Sal de zinc de ácido carboxílico CL 50 (Pez, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

Amina aromática, alquilada CL 50 (Pez, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

#### Invertebrados Acuáticos

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio CE50 (Pulga de Agua, 48 h): 100 mg/l (OECD 202)

Sal de zinc de ácido carboxílico CE50 (Pulga de Agua, 48 h): > 100 mg/l (OECD 202)

Amina aromática, alquilada CE50 (Dafnia magna): 51 mg/l (OECD 202)

#### Toxicidad

##### crónicaProducto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad para plantas acuáticas

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio CE50 (Alga, 72 h): 100 mg/l (OECD 201)

Amina aromática, alquilada CE50 (72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### Biodegradable

##### Producto:

No aplicable a las mezclas.

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Azelato de dilitio (OECD 301D) Intrínsecamente biodegradable

Sal de zinc de ácido carboxílico (OECD 301B) No es fácilmente degradable.

Amina aromática, alquilada No es fácilmente degradable.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

##### Producto:

No aplicable a las mezclas.

Nombre del producto: RENOLIT LX-EP 2

#### 12.4 Movilidad en el suelo:

**Producto:** No aplicable a las mezclas.

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no contiene sustancias correspondientes a los criterios PBT/vPvB.

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

**Producto:** La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

**12.7 Otros efectos adversos:** No hay datos disponibles.

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

**Información general:** Elimínense los desperdicios y residuos conforme a los requisitos de las autoridades locales.

**Métodos de eliminación:** No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al almacenar productos usados, deben observarse las categorías de aceites usados y normas de mezcla.

#### Códigos del Catálogo Europeo de Residuos

**Producto No Utilizado:** 12 01 12\*: Ceras y grasas usadas

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### ADR/RID

14.1 Número ONU o número ID: —

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: —

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s): —

No. de riesgo (ADR): —

Código de restricciones en túneles: —

14.4 Grupo de embalaje: —

14.5 Peligros para el medio ambiente: —

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: —

**Nombre del producto:** RENOLIT LX-EP 2

**IMDG**

- 14.1 Número ONU o número ID: —  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: —  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte  
Clase: Mercancías no peligrosas  
Etiqueta(s): —  
EmS No.: —  
14.3 Grupo de embalaje: —  
14.5 Peligros para el medio ambiente: —  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: —

**IATA**

- 14.1 Número ONU o número ID: —  
14.2 Designación oficial de transporte: —  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:  
Clase: Mercancías no peligrosas  
Etiqueta(s): —  
14.4 Grupo de embalaje: —  
14.5 Peligros para el medio ambiente: —  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: —

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No aplicable.

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:**

**Legislación de la UE**

**Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, ANEXO I**  
**Sustancias controladas:** ningunos

**Reglamento nº. 2019/1021/UE de la UE que prohíbe y restringe contaminantes orgánicos persistentes (COP), con sus modificaciones posteriores:** ningunos

**15.2 Evaluación de la seguridad química:** No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

**DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas**

No aplicable

**SECCIÓN 16. Otra información**

**Información sobre revisión:** Los cambios están marcados lateralmente con una raya doble.

**Nombre del producto:** RENOLIT LX-EP 2

---

**Enunciado de las frases H en los apartados 2 y 3**

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| H302  | Nocivo en caso de ingestión.                                         |
| H317  | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| H319  | Provoca irritación ocular grave.                                     |
| H361f | Se sospecha que perjudica a la fertilidad.                           |
| H412  | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Otros datos:** La clasificación se corresponde con las listas CE actuales, pero se complementa con datos de la bibliografía técnica y de la empresa. Para la evaluación se utilizaron los siguientes métodos: - Basado en los datos de ensayos - método de cálculo - Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares" - la opinión de expertos

**Fecha de Revisión:** 19.10.2022

**Exención de responsabilidad:** Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y se dan según nuestro mejor conocimiento buena fe. Se caracteriza el producto considerando los requerimientos de seguridad para la manipulación, transporte y eliminación. Los datos no describen las propiedades del producto (especificación técnica de producto). No pueden deducirse ciertas propiedades o la adecuación del producto para una aplicación técnica específica a partir de los datos contenidos en esta ficha de datos de seguridad. No se permiten modificaciones en este documento. Los datos no son transferibles a otros productos. En caso de mezclar el producto con otros productos o en caso de procesado, los datos de esta ficha de datos de seguridad no son necesariamente válidos para el nuevo material.. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las leyes federales, estatales y locales. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener fichas de datos de seguridad puestas al día.

Este documento se emitió electrónicamente y no tiene firma