



SÄKERHETSATABLAD

säkerhetsdatablad **6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT**
ad: 6303

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn 6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Smörjmedel

Användningar som det avråds från Konsumentanvändning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör (tillverkare/importör/enda representant/nedströmsanvändare/distributör)
HH Compliance
Rubicon Centre,
CIT Campus,
Bishopstown,
Cork,
Ireland
T12 Y275
+353-21-4868121

Tillverkare
Lubrication Engineers Inc.
1919 E. Tulsa
Wichita, KS 67216
USA
800-537-7683

För mer information kan du kontakta

techsupport@le-inc.net

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

Österrike	Vergiftungsinformationszentrale (AT): +43-(0)1-406 43 43
Belgien	Giftinformationscentralen (BE): +32 70 245 245
Danmark	Giftskyddsjouren (DK): +45 82 12 12 12
Finland	Poison Information Centre (FI): +358 9 471 977
Frankrike	ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Tyskland	Poison Center Berlin (DE): +49 030 30686 790
Irland	Nationella giftinformationscentralen (IE): +353 1 8379964
Italien	Giftinformationscentralen, Milano (IT): +39 02 6610 1029
Nederländerna	Nationella giftinformationscentralen (NL): +31 30 274 88 88 (OBS: denna tjänst är endast tillgänglig för vårdpersonal)
Norge	Poisons Information (NO): + 47 22 591300
Polen	Giftskydds- och informationscentral, Warszawa (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619 08 97
Portugal	Giftinformationscentralen (PT): +351 21 330 3284
Spanien	Giftinformationstjänsten (ES): +34 91 562 04 20
Sverige	Poisons Information Center (SV): +46 8 33 12 31

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Schweiz	Poison Center: Tel 145; +41 44 251 51 51
Förenade kungariket	NHS Direct (UK): +44 0845 46 47

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Kategori 3 - (H412)
----------------------------------	---------------------

2.2. Märkningsuppgifter

Produktbeteckning

Signalord

Ingen

Faroangivelser

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

P273 - Undvik utsläpp till miljön, P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

2.3. Andra faror

Andra faror

Skadligt för vattenlevande organismer

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämnen

Kemiskt namn	EG-nr	CAS-nr	Vikt-%	Klassificering (Förordning 1272/2008)	REACH-registreringsnummer
Mineral Oil	Present	8042-47-5	0.1 - 1	Inga data tillgängliga	01-2119487078-27-0089
Alkenylamine	Present	112-90-3	< 0.1	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) STOT RE 2 (H373) STOT SE 3 (H335) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	inga data tillgängliga
Fenol	Present	108-95-2	< 0.1	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1B (H314) STOT RE 2 (H373) Muta. 2 (H341) Acute Tox. 3 (H331)	inga data tillgängliga

Tillverkaren av "- " intygar att den innehåller mindre än 3 % av DMSO extraherbart material enligt IP-346

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd	Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Inandning	Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.
Hudkontakt	Kontakta läkare vid behov. Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten och ta av alla nedstänkta kläder och skor.
Ögonkontakt	Skölj grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Höll ögat vidöppet medan du sköljer.
Förtäring	Kan ha skadliga effekter på njurarna. Drick rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning.
Skydd av dem som ger första hjälp	Använd personlig skyddsutrustning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	Ingen känd.
---------	-------------

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren	Behandla enligt symptom.
-------------------------	--------------------------

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel	Vattenspray, Koldioxid (CO ₂), Skum, Torr kemikalie
Olämpligt släckningsmedel	Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden
Flampunkt	229 °C / 444 °F

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt. Använd personlig skyddsutrustning.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder	Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Avlägsna alla antändningskällor.
----------------------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i vattendrag, avlopp, källare eller begränsade utrymmen. Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder Använd personlig skyddsutrustning. Dämn upp. Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning. Rengör förorenade ytor noggrant.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnittet 12 för mer information.

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Förhindra ångutveckling genom att tillförsäkra lämplig ventilation under och efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Hygienåtgärder Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringförhållanden Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3. Specifik slutanvändning

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i det här säkerhetsdatabladet.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien	Tyskland
Mineral Oil 8042-47-5	-	-	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	AGW 5 mg/m ³
Fenol 108-95-2	-	STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ TWA 2 ppm TWA 7.8 mg/m ³ Skin	TWA 2 ppm TWA 7.8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 15.6 mg/m ³ M2 P*	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ S*	AGW 2 ppm AGW 8 mg/m ³ H*
Kemiskt namn	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Mineral Oil 8042-47-5	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³
Fenol 108-95-2	TWA 2 ppm TWA 8.0 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ Pelle*	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ C(A4) P*	Huid* TWA 8 mg/m ³	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ iho*	TWA 1 ppm TWA 4 mg/m ³ H*
Kemiskt namn	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Mineral Oil 8042-47-5	-	SS-C** TWA 5 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 5 ppm STEL 15 ppm

säkerhetsdatabl
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Fenol 108-95-2	H* STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³	H* TWA 5 ppm TWA 19 mg/m ³ STEL 5 ppm STEL 19 mg/m ³ M2	TWA 7.8 mg/m ³ STEL 16 mg/m ³	TWA 1 ppm TWA 4 mg/m ³ S* STEL 3 ppm STEL 12 mg/m ³	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ Skin
Kemiskt namn	Ungern	Belgien	Tjeckien	Grekland	Sverige
Mineral Oil 8042-47-5	Rákelto hatású Ceiling 5mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ Ceiling 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	LLV 1 mg/m ³ Indicative STLV 3 mg/m ³
Fenol 108-95-2	STEL 16mg/m ³ TWA 8mg/m ³ S*	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ D*	TWA 7.5 mg/m ³ Ceiling 15 mg/m ³ S*	TWA 2 ppm TWA 8 mg/m ³ S* STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³	LLV 1 ppm LLV 4 mg/m ³ Binding STLV 4 ppm Binding STLV 16 mg/m ³ A*

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien	Tyskland
Fenol 108-95-2	-	-	250	120	Biologische Grenzwerte nach TRGS 903 sind zu beachten
Kemiskt namn	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Fenol 108-95-2	-	-	-	1.3	-
Kemiskt namn	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Fenol 108-95-2	-	250	-	-	-

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Personlig skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd

Handskydd

Hud- och Kroppsskydd

Andningsskydd

Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering.

Begränsning av miljöexponeringen Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd

vätska

utseende

röd

Lukt

kolväteliknande

Lukttröskel

Ingen information tillgänglig

Egenskap

Värden

pH

6 - 8

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Smältpunkt / fryspunkt	Inga data tillgängliga
Kokpunkt / kokpunktsintervall	Inga data tillgängliga
Flampunkt	229 °C / 444 °F
Avdunstningshastighet	Inga data tillgängliga
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inga data tillgängliga
Ångtryck	Inga data tillgängliga
Ångdensitet	< 1 (Luft = 1)
Specifik vikt	0.8773
Vattenlöslighet	obetydlig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	98.72 cSt @ 40°C
Explosiva egenskaper	Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper	Inga data tillgängliga

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen känd.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar Inte känsligt för stötar.

Känslighet för statisk urladdning Kan antändas av friktion, hetta, gnistor eller flammor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Hetta, lågor och gnistor.

10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Starka syror. Starka baser.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut Toxicitet

Produktinformation

Produkten medför ingen akut giftighetsfara, baserat på känd eller tillhandahållen information.

säkerhetsdatablad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Tillverkaren av "-." intygar att den innehåller mindre än 3 % av DMSO extraherbart material enligt IP-346

Inandning Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Ögonkontakt Kontakt med ögonen kan orsaka irritation.
Hudkontakt Kan orsaka irritation.
Förtäring Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Okänd akut toxicitet 98.27712% av blandningen består av ingredienser av okänd akut toxicitet.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 15,446.40 mg/kg
ATEmix (dermal) 6,179.60 mg/kg

Komponentinformation

Kemiskt namn	LD50 Oralt	LD50 Hud	LC50 Inandning
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	> 15 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Mineral Oil	> 5000 mg/kg (Rat) > 24 g/kg (Rat)	-	= 2062 ppm (Rat) 4 h
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	> 2000 mg/kg (Rat)	> 4480 mg/kg (Rabbit)	-
Long-chain alkyl amine	= 300 mg/kg (Rat)	= 1120 mg/kg (Rabbit)	-
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska	> 15000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 2400 mg/m ³ (Rat) 4 h
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 5530 mg/m ³ (Rat) 4 h
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate	= 1400 mg/kg (Rat) = 4940 µL/kg (Rat)	= 1250 µL/kg (Rabbit) > 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Alkyl phosphate	= 3450 mg/kg (Rat)	> 4650 mg/kg (Rabbit)	-
Alkenylamine	= 1689 mg/kg (Rat)	-	-
Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga	= 7400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 4.6 mg/L (Rat) 4 h
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 5399 mg/m ³ (Rat) 4 h
Dilauryl Hydrogen Phosphite	> 10 g/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2180 mg/m ³ (Rat) 4 h
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate	> 4170 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Fenol	= 317 mg/kg (Rat) = 340 mg/kg (Rat)	= 630 mg/kg (Rabbit)	= 316 mg/m ³ (Rat) 4 h

Frätande/irriterande på huden Ingen information tillgänglig.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Ingen information tillgänglig.

Sensibilisering Ingen information tillgänglig.

Mutagena effekter Ingen information tillgänglig.

Carcinogena effekter

säkerhetsdatabl
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

Reproduktionstoxicitet Ingen information tillgänglig.

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

Fara vid Aspiration Ingen information tillgänglig.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Skadligt för vattenlevande organismer

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Toxicitet för fisk	Giftigt för vattenloppor och andra vattenlevande ryggradslösa djur
Mineral Oil	-	LC50> 10000 mg/L Lepomis macrochirus 96 h	-
Fenol	EC50 = 46.42 mg/L 96 h EC50 187 - 279 mg/L 72 h EC50 0.0188 - 0.1044 mg/L 96 h	LC50 11.9 - 50.5 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 20.5 - 25.6 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50= 32 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 5.449 - 6.789 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 33.9 - 43.3 mg/L Oryzias latipes 96 h LC50 23.4 - 36.6 mg/L Oryzias latipes 96 h LC50= 13.5 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 31 mg/L Poecilia reticulata 96 h LC50 4.23 - 7.49 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50= 0.00175 mg/L Cyprinus carpio 96 h LC50 34.09 - 47.64 mg/L Poecilia reticulata 96 h LC50 5.0 - 12.0 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 7.5 - 14 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 11.9 - 25.3 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 11.5 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 27.8 mg/L Brachydanio rerio 96 h	EC50 4.24 - 10.7 mg/L 48 h EC50 10.2 - 15.5 mg/L 48 h

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Kemiskt namn	log Pow
Mineral Oil	>6
Fenol	1.5

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

Rörlighet Produkten är olöslig och flyter på vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

Information om hormonstörande
ämnen

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning Återanvänd inte tömd behållare. Tomma behållare ska tas till en auktoriserad avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.

ANNAN INFORMATION Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG Inte reglerad

ADR/RID Inte reglerad

ICAO/IATA Inte reglerad

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Vattenfarlighetsklass (WGK) 1

Internationella Förteckningar
TSCA (Lag om kontroll av giftiga) Följer

säkerhetsdatablad:
ad: 6303

6303 MONOLEC® ROCK DRILL LUBRICANT

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Revisionsnummer 5

ämnen)

DSL/NDSL

EINECS/ELINCS

ENCS

IECSC

KECL

PICCS

AICS

Följer

Ej fastställt

Ej fastställt

Följer

Följer

Följer

Följer

Legend

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDSL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

EINECS/ELINCS - Europeisk förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/Europeisk förteckning över förhandsanmällda ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen information tillgänglig

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H301 - Giftigt vid förtäring

H302 - Skadligt vid förtäring

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H311 - Giftigt vid hudkontakt

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H331 - Giftigt vid inandning

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Utgivningsdatum 24-apr-2012

Revisionsdatum 15-maj-2020

Grund för revidering Formulering.

Friskrivningsklausul

Informationen i det här säkerhetsdatabladet är sanningsenlig vid utgivningsdatumet så vitt vi vet. Den tillhandahållna informationen är endast avsedd som vägledning till hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, bortskaffning samt utsläpp och ska inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller bara det specifika ämnet och kanske inte gäller för sådana ämnen som används i kombination med andra ämnen eller i någon process, såvida detta inte anges i texten.

SDS is available at www.LElubricants.com

Slut på säkerhetsdatablad