

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1
	Revisie nr : 2
Sintono Terra SK-RE DB	Datum : 2/11/2010
	Vervangt : 1/4/2010
	402245302 www.lisam.com

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : Sintono Terra SK-RE DB.
 Identificatie van het product : Smeermiddel.
 Gebruik : Industrieel.
 Bedrijfsidentificatie : Van Meeuwen Groep B.V.
 Leeuwendeldseweg 5a
 1382 LV WEESP Nederland

 Technical Support
 Tel: +31 294 494 494
 E-mail: technicalsupport@vanmeeuwen.nl

 Telefoonnr. in noodgeval : +31 294 - 494 494 / EU: 112

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevaarlijke uitwerkingen op de gezondheid : Bij normaal gebruik is het product niet gevaarlijk voor de gezondheid.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd en bevat geen gevaarlijke stoffen.
 Samenstelling : Mengsel van synthetische koolwaterstoffen, synthetische ester en additieven.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
 Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen.
 Medische hulp inroepen. *
 - Contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken.
 Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
 Wanneer het vet met kracht de huid is gepenetreerd: Ga onmiddellijk naar een dokter. *
 - Contact met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met schoon water gedurende 10-15 minuten.
 Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt. *
 - Inslikken : Raadpleeg arts. *
 Niet laten braken.
 * : Toon de arts dit veiligheidsinformatieblad.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen
 - Geschikt(e) : Droog chemisch produkt.
 Poeder.
 Schuim.
 Koolstofdioxyde.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2
	Revisie nr : 2
Sintono Terra SK-RE DB	Datum : 2/11/2010
	Vervangt : 1/4/2010
	402245302 www.lisam.com

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (vervolg)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Niet geschikt | : Water. |
| Speciale blootstellingsrisico's | : In het geval van vuur, kan de damp giftige componenten bevatten.
Gebruik een masker ter bescherming voor de dampen. |

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Technische maatregelen | : Geen open vuur, rookverbod. |
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : Het gemorst produkt kan gevaarlijk glad zijn. |
| Milieu-voorzorgsmaatregelen | : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. |
| Schoonmaakmethodes | : Verwijder gemorst product zo spoedig mogelijk, gebruik makend van een absorberend materiaal om het te verzamelen. Veeg of schep gemorst product in geschikte container voor verwijdering. Verwijder op een veilige manier overeenkomstig met lokale/nationale verordeningen.
Niet terug te winnen vloeistof opnemen met:
- droog zand of droog inert absorptiemiddel.
Zie Rubriek 13 |

7 HANTERING EN OPSLAG

- | | |
|--|--|
| Voorzorgen tijdens behandeling en opslag | : Wanneer het smeermiddel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, is goede ventilatie op de werkplaats aan te bevelen. |
| Hantering | : Vermijden: Olienevel. |
| Opslag | : Opslaan bij kamertemperatuur.
Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. |
| Houdbaarheid | : In originele vaten bewaren.
5 jaar. |

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ademhalingsbescherming | : Niet nodig bij normaal gebruik.
Olienevel. => Damp niet inademen. |
| - Handbescherming | : Niet nodig bij normaal gebruik.
In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
Draag rubberhandschoenen (b.v. gemaakt van Latex voor permanent gebruik > 30 Min; butyl-rubber voor permanent gebruik > 8 uren). |
| - Oogbescherming | : Niet nodig bij normaal gebruik. |

9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Fysische vorm | : Pasta. Halfvloeibare vloeistof |
| Kleur | : Bruinachtig Licht |
| Geur | : Zwak. |
| pH waarde | : Niet bepaald |
| Druppelpunt [°C] | : >200 °C DIN ISO 2176 |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3
	Revisie nr : 2
	Datum : 2/11/2010
	Vervangt : 1/4/2010
Sintono Terra SK-RE DB	402245302
	www.lisam.com

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)

Kookpunt [°C]	: >300
Dichtheid	: 0.9542 g/cm ³ @ 20 °C
Dampspanning	: < 1 mbar
Viscositeit	: approx. 80 mm ² /s at 40 °C DIN EN ISO 3104
Oplosbaarheid in water	: Onoplosbaar.
Vlampunt [°C]	: > 250 °C DIN EN ISO 2592
Ontstekingstemperatuur [°C]	: > 300 °C
Explosiegrenzen	: Niet bepaald

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geen in normale opslag- en behandelingsomstandigheden. In het geval van verhitting boven de ontbindingstemperatuur of in het geval van brand, kunnen schadelijke dampen vrijkomen uit het product. (CO)
Te vermijden stoffen	: Sterke oxidatiemiddelen (gecomprimeerd of vloeibare zuurstof) Sterke zuren. Sterke alkaliën.
Thermische ontleding:	: > 250 °C

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit	: Wanneer het product op de juiste wijze wordt gebruikt is het niet gevaarlijk voor de menselijke gezondheid.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: > 5000
Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg]	: > 5000

12 MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten	: Dit produkt bevat geen gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu.
Biologische afbreekbaarheid	: (>70% gewichts-% in 21 dagen OECD-methode 301; >95% volgens CEC-L-A-93)
WGK klasse (Duitsland)	: WGK 1: zwak watervervuilend

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Dit produkt bevat geen halogenen en geen giftige metalen , Zware metalen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
-------------------	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4
	Revisie nr : 2
	Datum : 2/11/2010
	Vervangt : 1/4/2010
Sintono Terra SK-RE DB	402245302
	www.lisam.com

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING (vervolg)

Industrieel afval nr. : LAGA (Duitsland) 542 09 voor vaste materialen die verontreinigd zijn met vet of olie.
 LAGA (Duitsland) 542 02 voor afval smeermiddelen
 17 02 04 - Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn. (Gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen)
 12 01 12 - Afgewerkte wassen en vetten. (Gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen)
 15 02 02 D1 - Absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding verontreinigd met olie of vet.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Gevaarlabel(s) : Geen.
 ADR/RID : Niet geclassificeerd.
 IMO-IMDG : Niet geclassificeerd.
 ICAO/IATA : Niet geclassificeerd.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) : Geen.
 R-Zinnen : Geen.
 S-Zinnen : Geen.
 Overige : WGK 1: zwak watervervuilend

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen en beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
 Drukdatum : 17 / 11 / 2010

De inhoud en het formaat van dit VeiligheidsInformatieBlad (VIB) zijn in overeenstemming met (EG)1907/2006

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Dit veiligheidsinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de veiligheidsinformatieblad informatie niet van toepassing is.

Einde van document